Gouny

Vas 8 S112




~~8 S 112~~
Clos 3 R 1 s 86-90
Gouny
~~Planche 16 n° 3~~

Gouny
8 S112

















Désignation : Gouny

Clos Planche 8 Côté S N° 112

Vigueur : 3

0

Charge :

Date de mâturité: (21. 8. 57)

1 - 12
2 - 3
3 - 11
4 - 9
5 - 10

(Pr : 1)

1e époque

Désignation : Gouny

Clos Planche 8 Côté S N° 112

Vigueur 4

Charge :

Date de mâturité: (16-9-57 Pr : 0)

+5

s 1 - 4
2 . 4
3 - 4
4 - 4
5 - 2

3e époque

Gouny

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 112

Vigueur : 3

Date de mâturité : (le 27.8.1958 Pr=0)

Charge :

+2

s. 1 18
2 14
3 21
4 17
5 14

mûr le (25-8.59)

P = 0

+2

Désignation : Gouny

Clos Planche 8 Côté S N° 112

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 14
2 6
3 7
4 10
5 16

Année 1956 Gouny

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté . 8 S 11 2

| | Nombre total | DATES 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | | | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | | | |

30-3-56 D

II

+4

Année 1957 Gouny

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté . 8 S 112 . . .

| | Nombre total | DATES 4-3 | 7-3 | 9-3 | 13-3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - | x | | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 - | x | | | |
| 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | x | | | |

IIe D le 13-3-57 +4

Année 1958. Gouny

N° ............................ Planche ........................ Côté 8S 112

| | Nombre total | 19/3 | 21.3 | 26/3 | 29-3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | 4. | 4. | 5 . | 14 × | . . | . . | . . | . . |
| 2 | 13. | 3. | 3. | 5 . | 9. × | . . | . . | . . | . . |
| 3 | 17. | 2. | 2. | 5 . | 8. | . . | . . | . . | . . |
| 4 | 17. | 5. | 6. | 6 . | 13 × | . . | . . | . . | . . |
| 5 | 13. | 1. | 1. | 2 . | 6. | . . | . . | . . | . . |

(DATES header spans the date columns; marginal note beside rows 2–5: t long)

D le 28-3-58

+5

II^e

ANNEE 1989

NOM Gouny = Limberger 025104

EMPLACEMENT 3 R1 s86-90

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | | 4 | | 18.5 | - | 24.5 | [illegible] | | | |
| 2 | 3 | | | 2 | | - | 22-5 | 24.5 | | | | |
| 3 | 4 | | | 7 | | 18.5 | - | 24.5 | 24.7 | 30.7 | 2.8 | |
| 4 | 3 | | | 6 | 15 | " | | | | +1 | | |
| 5 | 5 | | | 10 | | 18.5 | - | 24.5 | | | | |
| | 19 | | | 29 | | [illegible] | 22-5 -5 | 24.5 | | | | |

Pourriture : Mill. : Port : érigé Vigueur : 3/5

Désignation : Gouny

VASSAL Planche 8 Côté S N° 112 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 3e f revolutée

43 ~~30~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 10-5-54
Broch 26-5-56.

N° ordre

Désignation : Gouny

VASSAL Planche 8 côté S N° 112 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

Lég.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

47

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

3 Frut. glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

49

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

C.Samson .28.5,54

F

N° ordre

Désignation : Gouny

VASSAL Planche 8 côté S N° 112 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel -

N° ordre

Désignation Gouny

VASSAL planche 8 côté S N° 112 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6) parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 30-7-54
Broch 2.10.56
Tinet 56.

N° d'ordre

Désignation Gouny

VASSAL planche 8 côté 5 N° 112 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Brut 30 AOUT 1955

Dénomination .......Gaumy.................................................

Planche ..........8.. côté .....5.... Rang .112.... souche 1-2-3-4-5.

<u>Sarment de Vigne.</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougues

N° d'ordre : 021701 . . Désignation: . Gouaye = Limberger . . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 8.S.112. . Vign. . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - 3.

9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Turet 57